

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://prismafood.nt-rt.ru> || pdd@nt-rt.ru

Расстоечные камеры



- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА XL 3L-33L
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА XL 4-44
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА XL 6-66
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА XL 6L-66L
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА XL 9-99
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 4-44
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 4-4-4
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 6-66
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 6-6-6
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 6L-66L
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 6L-6L-6L
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 9-99
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 9-9-9
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА CG 4-44-444
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА CG 6L-66L-6L6L6L
- РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА CG 9-99-999

Сочетается с печами XL

- Может вмещать 6 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Basic XL 3L / 33L
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°

0 / 60

Напряжение (volt)

230

Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	6 trays
Пространство между лотками (cm)	9
Внешние габ. размеры (cm W x D x H)	130,5 x 49 x 90
Размеры упаковки (cm W x D x H)	138 x 70 x 104
Вес-нетто (Kg)	73
Вес-брутто (kg)	81

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА XL 4-44

- Может вмещать 12 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Basic XL 4 / 44, Plus XL 4 / 44, Superior XL Glass 4 / 44
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура C°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	12 trays
Пространство между лотками (cm)	9
Внешние габ. размеры (cm W x D x H)	100 x 84,5 x 90
Размеры упаковки (cm W x D x H)	103 x 103 x 104
Вес-нетто (Kg)	73
Вес-брутто (kg)	81

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА XL 6-66

- Может вмещать 12 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Basic XL 6 / 66, Plus XL 6 / 66, Superior XL Glass 6 / 66
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура C°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	12 Trays
Пространство между лотками (cm)	9
Внешние габ. размеры (cm W x D x H)	100 x 120,5 x 90
Размеры упаковки (cm W x D x H)	104 x 139 x 104

Вес-нетто (Kg)	88
Вес-брутто (kg)	98

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА XL 6L-66L

- Может вмещать 18 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Basic XL 6L / 66L, Plus XL 6L / 66L, Superior XL Glass 6L / 66L
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	18 Trays
Пространство между лотками (cm)	9
Внешние габ. размеры (cm W x D x H)	136 x 84,5 x 90
Размеры упаковки (cm W x D x H)	142 x 104 x 104
Вес-нетто (Kg)	95
Вес-брутто (kg)	107

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА XL 9-99

- Может вмещать 18 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Basic XL 9 / 99, Plus XL 9 / 99, Superior XL Glass 9 / 99
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	18 Trays
Пространство между лотками (cm)	9
Внешние габ. размеры (cm W x D x H)	136 x120,4 x 90
Размеры упаковки (cm W x D x H)	142 x 140 x 104
Вес-нетто (Kg)	114
Вес-брутто (kg)	133

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 4-44

- Может вмещать 12 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Trays 4-44, Trays Glass 4-44, Trays 4 Alto, Trays 4 Alto Glass
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	12 Trays
Пространство между лотками (cm)	12
Внешние габ. размеры (cm W x D x H)	110 x 96,5 x 90
Размеры упаковки (cm W x D x H)	113 x 113 x 104
Вес-нетто (Kg)	82
Вес-брутто (kg)	93

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 4-4-4

- Может вмещать 6 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Trays 4-44, Trays Glass 4-44
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	6 Trays
Пространство между лотками (cm)	7,8
Внешние габ. размеры (cm W x D x H)	110 x 96,5 x 55
Размеры упаковки (cm W x D x H)	113 x 113 x 69
Вес-нетто (Kg)	62
Вес-брутто (kg)	72

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 6-66

- Может вмещать 12 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Trays 6-66, Trays Glass 6-66
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	12 Trays
Пространство между лотками (cm)	9
Внешние габ. размеры (cm W x D x H)	110 x 120,5 x 90
Размеры упаковки (cm W x D x H)	116 x 140 x 104
Вес-нетто (Kg)	62
Вес-брутто (kg)	72

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 6-6-6

- Может вмещать 6 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Trays 6-66, Trays Glass 6-66
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	6 Trays
Пространство между лотками (cm)	7,8
Внешние габ. размеры (cm W x D x H)	110 x 120,5 x 55
Размеры упаковки (cm W x D x H)	116 x 140 x 69
Вес-нетто (Kg)	70
Вес-брутто (kg)	84

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 6L-66L

- Может вмещать 18 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Trays 6L-66L, Trays Glass 6L-66L
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2

Количество устанавливаемых противней (n.)	18 Trays
Пространство между лотками (см)	9
Внешние габ. размеры (см W x D x H)	150 x 96,5 x 90
Размеры упаковки (см W x D x H)	153 x 113 x 104
Вес-нетто (Kg)	107
Вес-брутто (kg)	121

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 9-99

- Может вмещать 18 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Trays 9-99, Trays Glass 9-99
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	18 Trays
Пространство между лотками (см)	9
Внешние габ. размеры (см W x D x H)	150 x 120,5 x 90
Размеры упаковки (см W x D x H)	156 x 140 x 104
Вес-нетто (Kg)	120
Вес-брутто (kg)	140

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА 9-9-9

- Может вмещать 9 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Trays 9-99, Trays Glass 9-99
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	9 Trays
Пространство между лотками (см)	7,8
Внешние габ. размеры (см W x D x H)	150 x 120,5 x 55
Размеры упаковки (см W x D x H)	156 x 140 x 69
Вес-нетто (Kg)	92
Вес-брутто (kg)	110

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА CG 4-44-444

- Может вмещать 6 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Genius 4-44-444
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	6 Trays
Пространство между лотками (cm)	9
Внешние габ. размеры (cm W x D x H)	116 x 111 x 55/90
Размеры упаковки (cm W x D x H)	121 x 119 x 69/104
Вес-нетто (Kg)	90 / 110
Вес-брутто (kg)	103 / 123

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА CG 6L-66L-6L6L6L

- Может вмещать 9 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Genius 6L-66L-6L6L6L
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов
- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	9 Trays
Пространство между лотками (cm)	9
Внешние габ. размеры (cm W x D x H)	152 x 111 x 55 / 90
Размеры упаковки (cm W x D x H)	157 x 119 x 69 / 104
Вес-нетто (Kg)	110 / 130
Вес-брутто (kg)	125 / 145

РАССТОЕЧНАЯ КАМЕРА CG 9-99-999

- Может вмещать 15 противня 40 x 60 см
- Сочетается с печами Prismafood: Genius 9-99-999
- Регулировка температур от 0 до 60 градусов

- Из нержавеющей стали
- Повышенная вместимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая температура С°	0 / 60
Напряжение (volt)	230
Мощность (KW)	2
Количество устанавливаемых противней (n.)	15 Trays
Пространство между лотками (cm)	9
Внешние габ. размеры (cm W x D x H)	152 x 147 x 55 / 90
Размеры упаковки (cm W x D x H)	157 x 156 x 69 / 104
Вес-нетто (Kg)	130 / 150
Вес-брутто (kg)	145 / 165

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольяти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://prismafood.nt-rt.ru> || pdd@nt-rt.ru