

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольяти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-24-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://prismafood.nt-rt.ru> || pdd@nt-rt.ru

Электрические печи MAIOR



Серия MAIOR

- MAIOR 4
- MAIOR 44
- MAIOR 6
- MAIOR 66
- MAIOR 6L
- MAIOR 66L
- MAIOR 9
- MAIOR 99

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ MAIOR 4

Описание

- Однокамерная печь
- Для приготовления 4 пицц диаметром 35 см
- Позволяет отдельно настраивать две разные рабочие температуры
- Внутренние нагревательные элементы установлены внутри огнеупорного камня
- Варочная поверхность из огнеупорного камня
- Изоляция из высушенной минеральной ваты
- Внутреннее светодиодное освещение 12 вольт
- Армированные нагревательные элементы
- Оснащена рукояткой для выпуска пара

Отличные технические характеристики для профессиональной печи, способные удовлетворить даже самых требовательных профессиональных пиццайолов. Максимальный контроль рабочих температур свода и пода печи, высокопрочный шамотный камень и высококачественные компоненты гарантируют идеальные результаты приготовления в сочетании с исключительной долговечностью изделия, которое будет верно служить без особого техобслуживания в течение многих лет. Печь объединяет в себе лучшие технологии и доступна с множеством опций.

- Система закрытия двери с пружиной для обеспечения максимальной продолжительности
- Огнеупорное покрытие свода печи может быть легко установлено и в более позднее время

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|----------------|
| Рабочая температура С° | 45 - 450 |
| Питание (volt) | 230 - 400 |
| Рабочая камера | 1 |
| Мощность (KW) | 6,6 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 28,5 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 9,5 |
| Мощность верхних ТЭНов (W) | 550x6 |
| Мощность нижних ТЭНов (W) | 550x6 |
| Внешние габ. размеры (cm W x D x H) | 110 x 100 x 40 |
| Внутренние размеры (cm W x D x H) | 72 x 72 x 14 |
| Размеры упаковки (cm W x D x H) | 116 x 116 x 55 |
| Вес-нетто (Kg) | 108 |
| Вес-брутто (kg) | 124 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ MAIOR 6



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|----------------|
| Рабочая температура С° | 45 - 450 |
| Питание (volt) | 230 - 400 |
| Рабочая камера | 1 |
| Мощность (KW) | 9,6 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 41,5 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 14 |
| Мощность верхних ТЭНов (W) | 800x6 |
| Мощность нижних ТЭНов (W) | 800x6 |
| Внешние габ. размеры (cm W x D x H) | 110 x 136 x 40 |
| Внутренние размеры (cm W x D x H) | 72 x 108 x 14 |
| Размеры упаковки (cm W x D x H) | 119 x 143 x 55 |
| Вес-нетто (Kg) | 137 |
| Вес-брутто (kg) | 159 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ MAIOR 6L



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|----------------|
| Рабочая температура С° | 45 - 450 |
| Питание (volt) | 230 - 400 |
| Рабочая камера | 1 |
| Мощность (KW) | 9,9 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 43 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 14,5 |
| Мощность верхних ТЭНов (W) | 550x9 |
| Мощность нижних ТЭНов (W) | 550x9 |
| Внешние габ. размеры (cm W x D x H) | 146 x 100 x 40 |
| Внутренние размеры (cm W x D x H) | 108 x 72 x 14 |
| Размеры упаковки (cm W x D x H) | 155 x 115 x 55 |
| Вес-нетто (Kg) | 143 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ MAIOR 9



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|----------------|
| Рабочая температура С° | 45 - 450 |
| Питание (volt) | 230 - 400 |
| Рабочая камера | 2 |
| Мощность (KW) | 28,8 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 125 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 42 |
| Мощность верхних ТЭНов (W) | 800x18 |
| Мощность нижних ТЭНов (W) | 800x18 |
| Внешние габ. размеры (см W x D x H) | 146 x 136 x 80 |
| Внутренние размеры (см W x D x H) | 108 x 108 x 14 |
| Размеры упаковки (см W x D x H) | 159 x 143 x 88 |
| Вес-нетто (Kg) | 330 |
| Вес-брутто (kg) | 363 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ MAIOR 44



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|-----------|
| Рабочая температура С° | 45 - 450 |
| Питание (volt) | 230 - 400 |
| Рабочая камера | 2 |
| Мощность (KW) | 13,2 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 57,5 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 19 |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Мощность верхних ТЭНов (W) | 550x12 |
| Мощность нижних ТЭНов (W) | 550x12 |
| Внешние габ. размеры (см W x D x H) | 110 x 100 x 80 |
| Внутренние размеры (см W x D x H) | 72 x 72 x 14 |
| Размеры упаковки (см W x D x H) | 116 x 116 x 88 |
| Вес-нетто (Kg) | 194 |
| Вес-брутто (kg) | 211 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ MAIOR 66



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|----------------|
| Рабочая температура С° | 45 - 450 |
| Питание (volt) | 230 - 400 |
| Рабочая камера | 2 |
| Мощность (KW) | 19,2 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 83,5 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 28 |
| Мощность верхних ТЭНов (W) | 800x12 |
| Мощность нижних ТЭНов (W) | 800x12 |
| Внешние габ. размеры (см W x D x H) | 110 x 136 x 80 |
| Внутренние размеры (см W x D x H) | 72 x 108 x 14 |
| Размеры упаковки (см W x D x H) | 119 x 143 x 88 |
| Вес-нетто (Kg) | 246 |
| Вес-брутто (kg) | 262 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ MAIOR 66L



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|------------------------|-----------|
| Рабочая температура С° | 45 - 450 |
| Питание (volt) | 230 - 400 |

| | |
|---|----------------|
| Рабочая камера | 2 |
| Мощность (KW) | 19,8 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 86 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 29 |
| Мощность верхних ТЭНов (W) | 550x18 |
| Мощность нижних ТЭНов (W) | 550x18 |
| Внешние габ. размеры (см W x D x H) | 146 x 100 x 80 |
| Внутренние размеры (см W x D x H) | 108 x 72 x 14 |
| Размеры упаковки (см W x D x H) | 155 x 115 x 88 |
| Вес-нетто (Kg) | 258 |
| Вес-брутто (kg) | 280 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ MAIOR 99



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|----------------|
| Рабочая температура С° | 45 - 450 |
| Питание (volt) | 230 - 400 |
| Рабочая камера | 2 |
| Мощность (KW) | 28,8 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 125 |
| Электрическое поглощение одной фазы (Amp x phase) | 42 |
| Мощность верхних ТЭНов (W) | 800x18 |
| Мощность нижних ТЭНов (W) | 800x18 |
| Внешние габ. размеры (см W x D x H) | 146 x 136 x 80 |
| Внутренние размеры (см W x D x H) | 108 x 108 x 14 |
| Размеры упаковки (см W x D x H) | 159 x 143 x 88 |
| Вес-нетто (Kg) | 330 |
| Вес-брутто (kg) | 363 |

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Смоленск (4812)29-41-54
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93